

B胃がん7

対象疾患	胃がん	レジメン名	S-1+DTX療法		
1コースの期間(休薬期間含む)	21日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	※備考欄参照	経口		day 1~14
2	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
4	ドセタキセル(DTX)	40 mg/m ²	点滴静注	60分	day 1
	生食250 mL	1 P			
5	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	DTX:壊死性				
催吐性リスク分類	レジメン全体:軽度(S-1:軽度 DTX:軽度)				
インラインフィルター の要不要	不要				
備考欄	※S-1投与量は以下の通りである(いずれも1日2回朝夕食後の分2投与)。 BSA<1.25 m ² : 80 mg/day、1.25≤BSA<1.5 m ² : 100 mg/day、1.5 m ² ≤BSA: 120 mg/day				