

H乳がん5

対象疾患	乳がん	レジメン名	術後補助DTX+CPA療法(TC療法)		
1コースの期間(休薬期間含む)	21日				
総コース数	4コース				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
2	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
3	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~3 (Max day 2~4)
4	ドセタキセル (DTX)	60 mg/m ²	点滴静注	60分	day 1
	生食250 mL	1 P			
5	シクロホスファミド (CPA)	600 mg/m ²	点滴静注	30分	day 1
	生食100 mL	1 P			
6	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	DTX: 壊死性 CPA: 炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体: 中等度 (DTX: 軽度 CPA: 中等度) ※CPAは1500 mg/m ² 未満のため、単独でのリスク分類は中等度				
インラインフィルター の要不要	不要				
備考欄					