

院内レジメン集目次

※灰色文字は削除済みレジメン

| | | | |
|---|------|----|--|
| A | 食道がん | 1 | 術後補助5-FU+CDDP療法 (FP療法) |
| | | 2 | 5-FU+CDDP療法 (FP療法) |
| | | 3 | DTX単剤療法 |
| | | 4 | 術前補助5-FU+CDDP療法 (FP療法) |
| | | 5 | 放射線併用5-FU+CDDP療法 (FP+RT療法) |
| | | 6 | DTX+5-FU+CDDP療法 (DCF療法) |
| | | 7 | Weekly PTX療法 (3投1休法) |
| | | 8 | 5-FU+CDGP療法 |
| | | 9 | Weekly PTX単剤療法 (6投1休法) |
| | | 10 | CDGP+PTX療法 |
| | | 11 | Nivo単剤療法 (2週間隔法) |
| | | 12 | Nivo単剤療法 (4週間隔法) |
| | | 13 | 5-FU+CDDP療法 (FP療法) (輸液変更) |
| | | 14 | Pembro+5-FU+CDDP療法 (Pembro+FP療法) |
| | | 15 | Pembro+5-FUメンテナンス療法 |
| B | 胃がん | 1 | CDDP+CPT-11療法 |
| | | 2 | Weekly PTX単剤療法 |
| | | 3 | DTX単剤療法 |
| | | 4 | S-1単剤療法 |
| | | 5 | MTX+5-FU療法 |
| | | 6 | S-1+CDDP療法 (SP療法) (S-1: 3週投与2週休薬法) |
| | | 7 | S-1+DTX療法 |
| | | 8 | IRIS療法 |
| | | 9 | CPT-11+MMC療法 |
| | | 10 | UFT単剤療法(N-SAS-GC) |
| | | 11 | S-1単剤療法(ACTS-GC) |
| | | 12 | Low dose FP療法 |
| | | 13 | 5-FU+DXR+MMC療法 (FAM療法) |
| | | 14 | CPT-11+S-1療法 (IRIS療法) (S-1 2週まわし) |
| | | 15 | PTX+S-1療法 (S-1 2週まわし) |
| | | 16 | CAP+CDDP療法 (XP療法) |
| | | 17 | Tri-weekly Tra+CAP+CDDP療法 (Tra+XP療法) |
| | | 18 | S-1単剤隔日療法 |
| | | 19 | CPT-11単剤療法 |
| | | 20 | Tri-weekly nab-PTX単剤療法 |
| | | 21 | S-1+CDDP療法 (SP療法) (S-1: 2週投与1週休薬法) |
| | | 22 | Tri-weekly Tra+S-1+CDDP療法 (Tra+SP療法) |
| | | 23 | CAP+L-OHP療法 (CAPOX療法) |
| | | 24 | Tri-weekly Tra+CAP+L-OHP療法 (Tra+CAPOX療法) |
| | | 25 | S-1+L-OHP療法 (G-SOX療法) |
| | | 26 | Ram単剤療法 |
| | | 27 | Ram+weekly PTX療法 |
| | | 28 | Tra+DTX療法 |
| | | 29 | 5-FU/l-LV療法 |
| | | 30 | Tri-weekly Tra+weekly PTX療法 |
| | | 31 | Tri-weekly Tra+5-FU+CDDP療法 (Tra+FP療法) |
| | | 32 | Weekly nab-PTX単剤療法 |
| | | 33 | Nivo単剤療法 (2週間隔法) |

| | |
|----|--|
| 34 | Tri-weekly Tra+S-1+L-OHP療法 (Tra+G-SOX療法) |
| 35 | Ram+weekly nab-PTX療法 |
| 36 | l-LV+L-OHP+5-FU療法 (mFOLFOX6療法) |
| 37 | TAS-102単剤療法 |
| 38 | Nivo単剤療法 (4週間隔法) |
| 39 | Ram+CPT-11療法 |
| 40 | T-DXd単剤療法 |
| 41 | Nivo+S-1+L-OHP療法 (Nivo+G-SOX療法) |
| 42 | Nivo+CAP+L-OHP療法 (Nivo+CAPOX療法) |
| 43 | Nivo+l-LV+L-OHP+5-FU療法 (Nivo+mFOLFOX6療法) |
| 44 | Pembro+5-FU+CDDP療法 (Pembro+FP療法) |
| 45 | Pembro+S-1+CDDP療法 (Pembro+SP療法) |
| 46 | Pembro+CAP+CDDP療法 (Pembro+XP療法) |
| 47 | Pembro+S-1+L-OHP療法 (Pembro+G-SOX療法) |
| 48 | Pembro+CAP+L-OHP療法 (Pembro+CAPOX療法) |
| 49 | Pembro+5-FUメンテナンス療法 |
| 50 | Pembro+S-1メンテナンス療法 |
| 51 | Pembro+CAPメンテナンス療法 |
| 52 | Zolbe+l-LV+L-OHP+5-FU療法 (Zolbe+mFOLFOX6療法) |
| 53 | Zolbe+l-LV+L-OHP+5-FU療法 (Zolbe+mFOLFOX6療法) (Zolbe 3週間隔法) |
| 54 | Zolbe+CAP+L-OHP療法 (Zolbe+CAPOX療法) |
| 55 | Zolbe+l-LV+L-OHP+5-FU療法 (Zolbe+mFOLFOX6療法) (2日間版) |
| 56 | Zolbe+CAP+L-OHP療法 (Zolbe+CAPOX療法) (2日間版) |
| 1 | l-LV+L-OHP+5-FU療法 (mFOLFOX6療法) |
| 2 | l-LV+CPT-11+5-FU療法 (FOLFIRI療法) |
| 3 | Bev+l-LV+L-OHP+5-FU療法 (Bev+mFOLFOX6療法) |
| 4 | Bev+l-LV+CPT-11+5-FU療法 (Bev+FOLFIRI療法) |
| 5 | UFT/LV療法 |
| 6 | CAP単剤療法 |
| 7 | CPT-11+MMC療法 |
| 8 | 5-FU/l-LV療法 (6投2休法) |
| 9 | Cet単剤療法 |
| 10 | Cet+CPT-11療法 (CPT-11隔週投与方法) |
| 11 | Cet+CPT-11療法 (CPT-11毎週投与方法) |
| 12 | CAP+L-OHP療法 (CAPOX療法) |
| 13 | Bev+CAP+L-OHP療法 (Bev+CAPOX療法) |
| 14 | CPT-11+l-LV+5-FU療法 (IFL療法) |
| 15 | CPT-11単剤療法 |
| 16 | Pani+l-LV+L-OHP+5-FU療法 (Pani+mFOLFOX6療法) |
| 17 | Pani+l-LV+CPT-11+5-FU療法 (Pani+FOLFIRI療法) |
| 18 | S-1+CPT-11療法 (IRIS療法) |
| 19 | Bev+S-1+CPT-11療法 (Bev+IRIS療法) |
| 20 | Pani+CPT-11療法 |
| 21 | Pani+S-1+CPT-11療法 (Pani+IRIS療法) |
| 22 | Bev+S-1療法 (S-1: 4週投与2週休薬法) |
| 23 | Rego単剤療法 |
| 24 | S-1+L-OHP療法 (SOX療法) |
| 25 | Bev+S-1+L-OHP療法 (Bev+SOX療法) |
| 26 | Bev+CAP療法 |
| 27 | Bev+CPT-11療法 |
| 28 | TAS-102単剤療法 |

C

大腸がん

| | | | |
|---|------|----|--|
| | | 29 | CAP+CPT-11療法 (CAPIRI療法) |
| | | 30 | Bev+CAP+CPT-11療法 (Bev+CAPIRI療法) |
| | | 31 | Pani単剤療法 |
| | | 32 | Bev+S-1療法 (S-1: 2週投与1週休薬法) |
| | | 33 | Pani+CAP+CPT-11療法 (Pani+CAPIRI療法) |
| | | 34 | Ram+l-LV+CPT-11+5-FU療法 (Ram+FOLFIRI療法) |
| | | 35 | Cet+CPT-11療法 (隔週) |
| | | 36 | CPT-11+l-LV+L-OHP+5-FU療法 (FOLFOXIRI療法) |
| | | 37 | Bev+CPT-11+l-LV+L-OHP+5-FU療法 (Bev+FOLFOXIRI療法) |
| | | 38 | Bev+TAS-102療法 |
| | | 39 | Bev+5-FU/l-LV療法 |
| | | 40 | Bev+UFT/LV療法 |
| | | 41 | Pani+CAP+L-OHP療法 (Pani+CAPOX療法) |
| | | 42 | 5-FU/l-LV療法 (3投1休法) |
| | | 43 | Afl+l-LV+CPT-11+5-FU療法 (Afl+FOLFIRI療法) |
| | | 44 | Ram+CAP+CPT-11療法 (Ram+CAPIRI療法) |
| | | 45 | Per+tri-weekly Tra療法 |
| D | 肝臓がん | 1 | CDDP動注療法 |
| | | 2 | TACE |
| | | 3 | Loe dose 5-FU+CDDP療法 (Low dose FP療法) |
| | | 4 | New 5-FU+CDDP療法 (New FP療法) |
| | | 5 | Sora単剤療法 |
| | | 6 | Atezo+Bev療法 |
| E | 胆道がん | 1 | GEM単剤療法 |
| | | 2 | S-1単剤療法 |
| | | 3 | GEM+CDDP療法 (GC療法) |
| | | 4 | S-1+GEM療法 (GS療法) |
| | | 5 | Durva+GEM+CDDP療法 (Durva+GC療法) |
| | | 6 | Durva単剤メンテナンス療法 |
| | | 7 | Pembro+GEM+CDDP療法 (Pembro+GC療法) |
| | | 8 | Pembro+GEMメンテナンス療法 |
| F | 膵臓がん | 1 | GEM単剤療法 |
| | | 2 | 術後補助GEM単剤療法 |
| | | 3 | S-1単剤療法 |
| | | 4 | Erlo+GEM療法 |
| | | 5 | S-1+GEM療法 (GS療法) |
| | | 6 | 放射線併用S-1単剤療法 (5日投与2日休薬法) |
| | | 7 | L-OHP+l-LV+CPT-11+5-FU療法 (FOLFIRINOX療法) |
| | | 8 | Weekly nab-PTX+GEM療法 (GnP療法) |
| | | 9 | nal-IRI+5-FU/l-LV療法 |
| G | GIST | 1 | Ima単剤療法 |
| | | 2 | Rego単剤療法 |
| | | 1 | 術前補助DXR+CPA療法 (AC療法) |
| | | 2 | 術前補助AC followed by weekly PTX単剤療法 |
| | | 3 | 術後補助DXR+CPA療法 (AC療法) |
| | | 4 | 術後補助AC followed by weekly PTX単剤療法 |
| | | 5 | 術後補助DTX+CPA療法 (TC療法) |
| | | 6 | DXR+CPA療法 (AC療法) |
| | | 7 | Weekly PTX単剤療法 |
| | | 8 | Tetra-weekly DTX単剤療法 |
| | | 9 | VNR単剤療法 |

H

乳がん

| | |
|----|--|
| 10 | Weekly Tra単剤療法 |
| 11 | Weekly Tra+PTX療法 |
| 12 | Weekly Tra+VNR療法 |
| 13 | DXR+CPA療法 (AC療法) (CPA経口薬) |
| 14 | Weekly Tra+DTX療法 |
| 15 | CAP単剤療法 (B法) |
| 16 | S-1単剤療法 |
| 17 | CAP単剤療法 (A法) |
| 18 | 術後補助Tri-weekly Tra単剤療法 |
| 19 | 術前補助AC followed by weekly PTX単剤療法 |
| 20 | 術後補助AC followed by weekly PTX単剤療法 |
| 21 | Weekly PTX単剤療法 |
| 22 | Weekly Tra+weekly PTX療法 |
| 23 | Weekly Tra+VNR療法 |
| 24 | Weekly Tra+DTX療法 |
| 25 | ERI単剤療法 |
| 26 | Lapa+CAP療法 |
| 27 | GEM単剤療法 |
| 28 | FUL単剤療法 |
| 29 | LEUP単剤療法 (SR 12週毎) |
| 30 | LEUP単剤療法 (4週毎) |
| 31 | GOSE単剤療法 (4週毎) |
| 32 | Tri-weekly nab-PTX単剤療法 |
| 33 | Tri-weekly Tra+ERI療法 |
| 34 | Bev+weekly PTX療法 |
| 35 | Per+tri-weekly Tra+DTX療法 |
| 36 | T-DM1単剤療法 |
| 37 | Tri-weekly Tra+DTX療法 |
| 38 | Tri-weekly Tra+CAP療法 |
| 39 | T-DXd単剤療法 |
| 40 | CPA+MTX+5-FU療法 (CMF療法) |
| 41 | Per+tri-weekly Tra療法 |
| 42 | 術前補助Pembro+weekly PTX+tri-weekly CBDCA療法 |
| 43 | 術前補助Pembro+weekly PTX+CBDCA療法 (Pembro+weekly CP療法) |
| 44 | 術前補助Pembro+DXR+CPA療法 (Pembro+AC療法) |
| 45 | Tri-weekly DTX単剤療法 |
| 46 | Dato-DXd単剤療法 |
| 47 | SG単剤療法 |
| 1 | 術後補助CBDCA+weekly PTX療法 (買原Dr限定レジメン) |
| 2 | 進行再発CBDCA+weekly PTX療法 (買原Dr限定レジメン) |
| 3 | DTX単剤療法 |
| 4 | VNR単剤療法 |
| 5 | Gefi単剤療法 |
| 6 | UFT単剤療法 |
| 7 | S-1単剤療法 |
| 8 | CBDCA+GEM療法 |
| 9 | 術後補助CBDCA+weekly PTX療法 |
| 10 | CBDCA+weekly PTX療法 |
| 11 | VNR単剤療法 |
| 12 | CBDCA+GEM療法 (CG療法) |
| 13 | 術後補助CBDCA+tri-weekly PTX療法 (CP療法) |

| | |
|----|--|
| 14 | CBDCA+tri-weekly PTX療法 (CP療法) |
| 15 | CBDCA+CPT-11療法 (CI療法) |
| 16 | CBDCA+weekly nab-PTX療法 (CnP療法) |
| 17 | CBDCA+ETP療法 (CE療法) |
| 18 | Bev単剤療法 |
| 19 | PEM単剤療法 |
| 20 | PEM+CDDP療法 (PP療法) |
| 21 | AMR単剤療法 |
| 22 | PEM+CBDCA療法 |
| 23 | VNR+CDDP療法 (VP療法) |
| 24 | CBDCA+S-1療法 |
| 25 | Bev+CBDCA+tri-weekly PTX療法 (Bev+CP療法) |
| 26 | S-1+CDDP療法 (SP療法) (S-1: 3週投与2週休薬法) |
| 27 | Nivo単剤療法 (2週間隔法) |
| 28 | 放射線併用CBDCA療法 |
| 29 | CDDP+CPT-11療法 (PI療法) |
| 30 | Bev+PEMメンテナンス療法 |
| 31 | 放射線併用weekly CBDCA+PTX療法 (weekly CP+RT療法) |
| 32 | Ram+DTX療法 |
| 33 | 放射線併用CDDP+ETP療法 (PE+RT療法) |
| 34 | CDDP+ETP療法 (PE療法) |
| 35 | Pembro単剤療法 (3週間隔法) (進行・再発) |
| 36 | Durva単剤療法 |
| 37 | Weekly nab-PTX単剤メンテナンス療法 |
| 38 | Pembro+PEM+CBDCA療法 |
| 39 | Pembro+PEMメンテナンス療法 |
| 40 | Pembro+weekly nab-PTX+CBDCA療法 (Pembro+CnP療法) |
| 41 | Atezo+ETP+CBDCA療法 (Atezo+CE療法) |
| 42 | NGT単剤療法 |
| 43 | CPT-11単剤療法 (1コース4週、3投1休法) |
| 44 | CPT-11単剤療法 (1コース3週、2投1休法) |
| 45 | Atezo+weekly nab-PTX+CBDCA療法 (Atezo+CnP療法) |
| 46 | 放射線併用CDDP+DTX療法 (DP+RT療法) (Short Hydration法) |
| 47 | Atezo+Bev+CBDCA+tri-weekly PTX療法 (ABCP療法) |
| 48 | Atezo+Bevメンテナンス療法 |
| 49 | Atezo単剤メンテナンス療法 (非小細胞肺がん) |
| 50 | Pembro+PEM+CDDP療法 (Pembro+PP療法) |
| 51 | Durva+CDDP+ETP療法 (Durva+PE療法) |
| 52 | Durva+ETP+CBDCA療法 (Durva+CE療法) |
| 53 | Durva単剤メンテナンス療法 |
| 54 | Nivo単剤療法 (4週間隔法) |
| 55 | Pembro単剤療法 (6週間隔法) (進行・再発) |
| 56 | Nivo+Ipi療法 |
| 57 | Nivo+Ipi+PEM+CDDP療法 (Nivo+Ipi+PP療法) |
| 58 | Nivo+Ipi+PEM+CBDCA療法 |
| 59 | Nivo+Ipi+tri-weeklyPTX+CBDCA療法 (Nivo+Ipi+CP療法) |
| 60 | Atezo単剤メンテナンス療法 (小細胞肺がん) |
| 61 | Neci+GEM+CDDP療法 (Neci+GP療法) |
| 62 | Neci単剤メンテナンス療法 |
| 63 | Erlo+Ram療法 |
| 64 | CBDCA+weekly PTX療法 (3週間隔法、コース制限なし) |

| | | | |
|---|--------|----|---|
| | | 65 | Pembro+tri-weekly PTX+CBDCA療法 (Pembro+CP療法) |
| | | 66 | 放射線併用CDDP+S-1療法 (SP+RT療法) (S-1: 2週投与1週休薬法) (Short Hydration法) |
| | | 67 | 術後補助Atezo単剤療法 |
| | | 68 | Atezo+PEM+CBDCA療法 |
| | | 69 | Durva+Treme+weekly nab-PTX+CBDCA療法 (Durva+Treme+CnP療法) |
| | | 70 | Durva+Treme+PEM+CBDCA療法 |
| | | 71 | Durva+Treme+PEM+CDDP療法 (Durva+Treme+PP療法) |
| | | 72 | Durva+Treme+PEMメンテナンス療法 |
| | | 73 | Durva+PEMメンテナンス療法 (Tremeレジメン) |
| | | 74 | Durva+Treme+GEM+CBDCA療法 |
| | | 75 | Durva+Treme+GEM+CDDP療法 (Durva+Treme+GP療法) |
| | | 76 | Durva+Tremeメンテナンス療法 |
| | | 77 | Durva単剤メンテナンス療法 (Tremeレジメン) |
| | | 78 | 術前補助Nivo+tri-weekly PTX+CBDCA療法 (Nivo+CP療法) |
| | | 79 | Osm+PEM+CDDP療法 (Osm+PP療法) |
| | | 80 | Osm+PEM+CBDCA療法 |
| | | 81 | Osm+PEMメンテナンス療法 |
| | | 82 | 術前補助Pembro+PEM+CDDP療法 (Pembro+PP療法) |
| | | 83 | 術前補助Pembro+GEM+CDDP療法 (Pembro+GP療法) |
| | | 84 | 術後補助Pembro単剤療法 (3週間隔法) |
| | | 85 | VNR+CBDCA療法 |
| | | 86 | Weekly nab-PTX単剤療法 |
| | | 87 | GEM単剤療法 |
| | | 88 | タルラタマブ単剤療法 (初回～3回目まで) |
| | | 89 | タルラタマブ単剤療法 (4回目以降) |
| | | 90 | タルラタマブ単剤療法 (規定以上休薬後の再開時) |
| | | 91 | T-DXd単剤療法 |
| J | 悪性リンパ腫 | 1 | Rtx+DXR+VCR+CPA+PSL療法 (R-CHOP療法) |
| | | 2 | Rtx単剤療法 |
| | | 3 | Rtx+THP+VCR+CPA+PSL療法 (R-THP+COP療法) |
| | | 4 | Rtx+BEN療法 (R-B療法) |
| K | 悪性黒色腫 | 1 | DTIC+ACNU+VCR+IFN-β療法 (DAV-Feron療法) |
| | | 2 | DAC-tam療法 |
| | | 3 | Nivo単剤療法 (2週間隔法) |
| | | 4 | Nivo単剤療法 (4週間隔法) |
| L | 前立腺がん | 1 | DTX単剤療法 |
| | | 2 | LEUP単剤療法 (SR 12週毎) |
| | | 3 | LEUP単剤療法 (4週毎) |
| | | 4 | デガレリクス単剤療法 (4週毎) |
| | | 5 | GOSE単剤療法 (LA 12週毎) |
| | | 6 | GOSE単剤療法 (4週毎) |
| | | 7 | ENZ単剤療法 |
| | | 8 | ABI単剤療法 |
| | | 9 | CTX+PSL療法 |
| | | 1 | GEM単剤療法 |
| | | 2 | GEM+CDDP療法 (GC療法) |
| | | 3 | MTX+VBR+DXR+CDDP療法 (M-VAC療法) |
| | | 4 | MMC膀胱療法 |
| | | 5 | Pembro単剤療法 (3週間隔法) |
| | | 6 | Pembro単剤療法 (6週間隔法) |

| | | | |
|---|---------|----|-----------------------------|
| M | 尿路上皮がん | 7 | DXR膀胱注療法 |
| | | 8 | EV単剤療法 |
| | | 9 | Ave単剤療法 |
| | | 10 | 術後補助Nivo単剤療法(2週間隔法) |
| | | 11 | 術後補助Nivo単剤療法(4週間隔法) |
| | | 12 | GEM+CBDCA療法(GCarbo療法) |
| | | 13 | EV+Pembro療法(Pembro 3週間隔法) |
| | | 14 | EV+Pembro療法(Pembro 6週間隔法) |
| N | 肉腫 | 1 | IFM+DXR療法 |
| | | 2 | DXR単剤療法 |
| | | 3 | DXR単剤療法(3日間投与方法) |
| | | 4 | IFM単剤療法 |
| | | 5 | Weekly PTX単剤療法(6投2休法) |
| O | 悪性神経膠腫 | 1 | TMZ単剤療法(経口 初発時) |
| | | 2 | TMZ単剤療法(経口 再発時) |
| | | 3 | 放射線併用Bev+TMZ療法→O8、O9に変更 |
| | | 4 | Bev単剤療法(2週間隔法)(再発時) |
| | | 5 | 放射線併用TMZ単剤療法(初発時、放射線併用期) |
| | | 6 | 放射線併用TMZ単剤療法(初発時維持療法期) |
| | | 7 | Bev単剤療法(3週間隔法)(初発時、単剤療法期) |
| | | 8 | 放射線併用Bev+TMZ療法(初発時、放射線併用期) |
| | | 9 | 放射線併用Bev+TMZ療法(初発時、維持療法期) |
| | | 10 | TMZ単剤療法(再発時) |
| P | 炎症性腸疾患 | 1 | Ifx単剤療法 |
| | | 2 | Ust単剤療法 |
| | | 3 | Vedo単剤療法 |
| | | 4 | Ris単剤療法 |
| | | 5 | Miri単剤療法 |
| | | 6 | Gus単剤療法 |
| Q | リウマチ性疾患 | 1 | Ifx単剤療法 |
| | | 2 | CPA単剤療法 |
| | | 3 | Tcz単剤療法 |
| | | 4 | Abt単剤療法 |
| | | 5 | Rtx単剤療法 |
| | | 6 | Bel単剤療法 |
| | | 7 | Ani単剤療法 |
| R | 神経内分泌腫瘍 | 1 | CPT-11+CDDP療法(R2とは投与量異なるもの) |
| | | 2 | CDDP+CPT-11療法(PI療法) |
| | | 3 | OCT-LAR単剤療法 |
| | | 4 | STZ単剤療法(5日連日投与方法) |
| | | 5 | CDDP+ETP療法(PE療法) |
| | | 6 | Weekly STZ単剤療法 |
| | | 7 | CBDCA+ETP療法(CE療法) |
| S | 腎臓がん | 1 | Axi単剤療法 |
| | | 2 | Eve単剤療法 |
| | | 3 | Sun単剤療法 |
| | | 4 | TEM単剤療法 |
| | | 5 | Nivo単剤療法(2週間隔法) |
| | | 6 | Axi+Pembro療法 |
| | | 7 | Nivo+Ipi療法 |
| | | 8 | Nivo単剤療法(4週間隔法) |

| | | | |
|---|-----------------|----|---------------------------------|
| | | 9 | Len+Pembro療法(3週間隔法) |
| | | 10 | Len+Pembro療法(6週間隔法) |
| | | 11 | Pembro単剤療法(3週間隔法) |
| | | 12 | Pembro単剤療法(6週間隔法) |
| | | 13 | Nivo+Cabo療法 |
| T | 精巣腫瘍 | 1 | BLM+ETP+CDDP療法(BEP療法) |
| U | 骨転移 | 1 | ZOL単剤療法 |
| V | 悪性胸膜中皮腫 胸腺がん | 1 | PEM+CDDP療法(PP療法) |
| | | 2 | DXR+CDDP+VCR+CPA療法(ADOC療法) |
| | | 3 | Nivo+Ipi療法 |
| | | 4 | Nivo単剤療法(2週間隔法) |
| | | 5 | Nivo単剤療法(4週間隔法) |
| | | 6 | PEM+CBDCA療法 |
| | | 7 | CDDP+VCR+DXR+ETP療法(CODE療法) |
| | | 8 | AMR+CBDCA療法(一次治療) |
| | | 9 | AMR+CBDCA療法(二次治療以降) |
| W | 卵巣がん | 1 | Bev+GEM+CBDCA療法(Bev+GC療法) |
| X | その他のがん腫 | 1 | Bor+DEX療法(多発性骨髄腫) |
| | | 2 | 放射線併用5-FU+CDDP療法(FP+RT療法)(肛門がん) |
| | | 3 | 5-FU+CDDP療法(FP療法)(肛門がん) |
| Y | MSI-High固形がん | 1 | Pembro単剤療法(3週間隔法) |
| | | 2 | Pembro単剤療法(6週間隔法) |